



Gemeinde Dürmentingen

Änderung und Erweiterung Bebauungsplan „GE Burgau“:

Artenschutzrechtliche Untersuchungen

5. November 2025

Auftraggeber: Gartner KG
Linzer Straße 40
4650 Lambach, Österreich

Auftragnehmer: Büro für Landschaftsökologie Grom
Vogelsangweg 22
88499 Altheim

Bearbeitung: Josef Grom, Biologe
Bruno Roth, Landschaftsökologe

Methodik

Es wurden jeweils mind. 4 Begehungen zu den Artengruppen Vögel, Reptilien und Amphibien durchgeführt.

Tab. 1: Überblick über die Untersuchungstermine 2025

Datum	Uhrzeit	Wetter	Tiergruppe
07.04.2025	07:15-11:00	-1-3,5 °C, sonnig	Vögel, Amphibien
29.04.2025	06:30-10:30	7-18,5 °C, sonnig, windstill	Vögel, Amphibien, Reptilien
23.05.2025	07:00-09:00	8-10 °C, bedeckt	Vögel, Amphibien
12.06.2025	07:30-11:00	15,5-22 °C, sonnig	Vögel, Reptilien
23.07.2025	09:00-11:15	17,5-21 °C, sonnig	Amphibien, Reptilien
18.09.2025	11:15-13:15	19,5 °C, sonnig	Amphibien, Reptilien

Ergebnisse Amphibien und Reptilien

Siehe Karten im Anhang.

Ergebnisse Vögel

Die Revierzentren der festgestellten Brutvögel gehen aus der Vogel-Karte im Anhang hervor.

Tab. 2: Kommentierte Artenliste Vögel 2024

S (Status): Bv=Brutvogel bzw. Brutverdacht, Ng=Nahrungsgast, Dz=Durchzügler, ?=Status unklar
 Gefährdung/Schutz in Bad.-Württ. (KRAMER et al. 2022) und Deutschland (RYSLEVY et al. 2020): 0=ausgestorben, 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, V= Arten der Vorwarnliste
 EU: 1=Vogelart des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; 2=Brut- oder Zugvogelart gemäß Art. 4 (2) VS-RL
 s/b: streng/besonders geschützt nach BNatSchG

Art	S	Gefährdung/Schutz				Bemerkungen
		BW	D	EU	s/b	
Amsel	Bv				b	ca. 10 Rev.
Bachstelze	Bv				b	1 Rev. (Nestfund)
Blässhuhn	Bv				b	1 Rev.
Blaumeise	Bv				b	ca. 3 Rev., davon 1 Nestfund
Buchfink	Bv				b	ca. 3 Rev.
Buntspecht	Ng				b	
Elster	Ng				b	
Feldsperling	Bv	V	V		b	ca. 1 Rev.
Fitis	Bv	3			b	ca. 4 Rev.
Gartengrasmücke	Bv				b	ca. 5 Rev.
Goldammer	Bv	V			b	ca. 6 Rev.
Grünspecht	Ng				s	
Hänfling	Bv	3	3		b	1 Rev. (Nestfund)
Hausrotschwanz	Bv				b	ca. 4 Rev., davon 1 Nestfund
Kohlmeise	Bv				b	ca. 5 Rev.

Art	S	Gefährdung/Schutz				Bemerkungen
		BW	D	EU	s/b	
Kolkrabe	Ng				b	
Kuckuck	Bv	2	3		b	1 Rev.
Mäusebussard	Ng				s	
Mönchsgrasmücke	Bv				b	ca. 4 Rev.
Nilgans	Bv				b	1 Rev.; am 12.06.2025 mit 6 Jungvögeln
Rabenkrähe	Bv				b	1 Rev. (Nestfund)
Rauchschwalbe	Ng	3	V		b	
Ringeltaube	Bv				b	ca. 2 Rev.
Rotkehlchen	Bv				b	ca. 6 Rev.
Rotmilan	Bv			1	s	1 Rev.
Schwarzmilan	Ng			1	s	
Singdrossel	Bv				b	1 Rev.
Stockente	Bv	V			b	1 Rev.
Straßentaube	Ng				b	
Teichhuhn	Bv	3	V		s	ca. 1 Rev.
Turmfalke	Ng	V			s	
Zaunkönig	Bv				b	ca. 2 Rev.
Zilpzalp	Bv				b	ca. 5 Rev.
Zwergtaucher	Bv	2		2	b	1 Rev.

Zufallsfunde

Mauerfuchs, Distelfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral, Schachbrett, Großer Kohlweißling, Braunkolbiger Braundickkopffalter, Rostfarbener Dickkopffalter, Schwarzkolbiger Braundickkopffalter, Malven-Dickkopffalter, Hauhechelbläuling, Kurzschwänziger Bläuling, Grünader-Weißling, Schornsteinfeger, Braune Tageule

Westliche Keiljungfer, Gemeine Winterlibelle, Gemeine Federlibelle, Große Pechlibelle, Plattbauch, Blauflügel Prachtlibelle, Frühe Heidelibelle, Gemeine Heidelibelle, Großer Blaupfeil, Große Königslibelle, Kleine Königslibelle, Blaugrüne Mosaikjungfer, Westliche Weidenjungfer

Blauflügelige Sandschrecke, Nachtigall Grashüpfer, Rote Keulenschrecke, Brauner Grashüpfer, Gemeine Sichelschrecke

Trauerrosenkäfer

Büffelkopfzikade

Bewertung

Die Hänge der aufgelassenen Grube beherbergen eine beachtliche Zauneidechsenpopulation. Im Laufe der Zeit entwickelte sich auch ein großer Bestand an Bienenragwurz, zu denen sich Heidenelke und einige Exemplare des Fleischfarbenen Knabenkrauts gesellen.

Gefährdung: Sukzession; die Hänge werden von Weiden, Lupinen und Landreitgras überwuchert.


Im Grubengrund ging durch Planierarbeiten Lebensraum von Amphibien verloren, darunter sind europarechtlich streng geschützte Arten wie Gelbbauchunke und Kreuzkröte.

Maßnahmen

- Verzicht auf Versiegelung und Überdachung (??)
- Schutzmaßnahmen für Amphibien und Reptilien: Vergrämung und Umsetzung
- Anlage von Ersatzlaichgewässern für Amphibien entlang Böschungsfuß der Grube, v. a. auf der Südseite
- Entwicklung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse unter Einbeziehung von Flst. 288, 280 und 278; Zurückdrängen der Gehölze und des Landreitgrases; Anlage von Steinriegeln
- Pflege der Hangbereiche der Grube, im Idealfall durch Eselbeweidung

Anlage

- Karte „Flora und Fauna“ (M. 1:2.000)
- Karte „Vogelreviere (M. 1:2.000)



Kreuzkröte

- ⊕ Jungtiere
- ⊙ Laich
- ⊙ Larven
- ⊙ Subadult

Gelbbauchunke

- adult
- ⊕ juvenil
- ⊙ Laich
- ⊙ Larven

■ Grasfrosch

■ Grünfrosch

⚡ Bergmolch

★ Ameisenlöwe

Zauneidechse

▲ Männchen

▲ Subadult

▲ Weibchen

● Ringelnatter

Besondere Pflanzenarten

★ Fleischfarbenes Knabenkraut (3 Ex.)

★ Bienenragwurz

★ Bienenragwurz (10 Ex.)


★ Heidenelke

★ Zweiblatt

□ Geltungsbereich

Flora und Fauna (M. 1:2.000)





● Festgestellte Revierzentren

● Nestfunde

A Amsel
B Buchfink
Ba Bachstelze
Bm Blaumeise
Br Blässhuhn
F Fitis
Fe Feldsperling
G Goldammer

Gg Gartengrasmücke
Hä Hänfling
Hr Hausrotschwanz
K Kohlmeise
Mg Mönchsgrasmücke
Nig Nilgans
R Rotkehlchen
Rk Rabenkrähe

Rm Rotmilan
Rt Ringeltaube
Sd Singdrossel
Sto Stockente
Tr Teichhuhn
Z Zaunkönig
Zi Zilpzalp
Zt Zwergtaucher

□ Geltungsbereich

Vogelreviere (M. 1:2.000)

